papillon presenta

# La Gazzetta del Risparmio

## PRIMAVERA 2020

*valida fino al 7 giugno 2020*

presso il negozio

PVC ultra resistente

papillon

**tavolo con piano pieghevole**

Con gambe chiudibili in metallo
e piano in **PVC ultra resistente**.
Colore bianco
**cod. 54205**

**44,00**

72 75 180 cm

papillon

**prato sintetico HOCKEY**

Prato sintetico in polypropilene. Monofilamento.
Colore verde prato.
Supporto in polypropilene + lattice.
Stabilizzato raggi UV.
**Altezza totale 13 mm**
mis. 2x25 mt
**cod. 52086**

al mq **4,60**

altezza totale 13 mm

LINEA verde

**decespugliatore - mod. XY-BC415**

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.
Fornito con testina tagliabordi e
lama 3 denti. Peso 10 Kg
**cod. 96848**

**109,00**

EURO 2

CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

### YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

**KIT** DEMOLITORE + BATTERIA CON CARICABATTERIE + PUNTE

+ kit - 1 batteria +1 caricabatteria +

20V 4,0 Ah

Li Lithium Battery

alpen

20V

BL MOTOR SDS plus CE

SDS plus

All'interno altri prodotti della linea MYX

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**martello perforatore**
**mod. CRH 20 BL** *(solo corpo)* cod. 53167
**KIT 1 batteria e caricabatteria CKT 2040**
1 batteria al litio da 20 V 4 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
**KIT SDS PLUS F4**
Serie 3 pezzi punte per cemento SDS PLUS F4 Forte - cod. 69170

**tutto il KIT a** ~~236,50~~
**229,00**

Promozione valida dal 30 APRILE al 7 GIUGNO 2020

YAMATO MAURER

papillon

**decespugliatore DG 33N**
**motore 32,6cc 2 Tempi** - Euro 5
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%
Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti.
Peso 6,9 Kg
**cod. 97843**

**129,00**

CE Euro 5 - 2T - 32,6 cc.

papillon

**decespugliatore - mod. BCC 43P**
**Motore 42,7cc. 2T monocilindrico** - Euro 2
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,2 lt.
Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%.
Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti
**cod. 54114**

EURO 2

**129,00**

CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

papillon

**decespugliatore DG 43N**
**motore 2T 42,7cc 1,25 kW** Euro2
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa protezione serbatoio.
Fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti.
Peso 7,6 Kg
**cod. 97844**

**139,00**

CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

**44,90**

papillon

**tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N**
**potenza 500 watt** - Lame a movimento contrapposto rinforzate.
Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico.
Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani.
Peso 2,2 kg
**cod. 94522**

CE 500 Watt

**129,00**

papillon

**tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/56**
**motore 2T - Euro 2 - 25,4 cc.** Frizione centrifuga.
Carburatore a membrana con primer.
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni.
Impugnatura frontale anti vibrante.
Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm.
Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg
**cod. 99710**

28 mm.

EURO 2

CE 2T - 25,4 cc

papillon

**decespugliatore**
**mod. MULTI CUTTER 33N**

**229,00**

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa di protezione serbatoio. Asta allumino Ø26 mm. Il kit comprende: lama 3 denti Ø 255 mm.; testina filo Ø2,4 mm.; prolunga tagliasiepi 400 mm.;
sega potatrice (catena e barra Oregon) lunghezza barra 254 mm con serbatoio olio lubrificante.
**cod. 97845**

OREGON

EURO 2

CE Euro 2 - 2T - 32,6 cc.

papillon

**motosega da pota**
**mod. RANGER 25 S**
**Motore 2T - Euro 2: 25,4 cc.**
Capacità serbatoio: 0,20 lt.
Miscela: 3%.
Serbatoio olio catena: 0,14 lt.
Lunghezza barra guida: 25 cm.
Carburatore WALBRO.
Catena OREGON.
Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.
Pratica custodia con manici.
**cod. 51186**

EURO 2

**139,00**

CE 2T - 25,4 cc

OREGON

papillon

**elettrosega ESN 23/40**

**99,00**

Lunghezza barra 40 cm. **Barra e catena Oregon**.
Freno catena automatico. Velocità catena: 15 m/s. Lubrificazione automatica. Pomello tendicatena esterno. Peso 4,6 kg
**cod. 99012**

CE 2300 watt

BL MOTOR

LXT

batteria
+ caricabatteria
INCLUSI

**299,00**

makita

**motosega a batteria da potatura**
**mod. DUC254CZ + KIT ENERGY (batteria 3Ah+caricabatteria)**
Rotore esterno, BL MOTOR a trasmissione diretta. XPT (eXtreme Protection Technology) per utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua.
Barra Carving da 250 mm. Velocità catena 22,5 mt/s.
Impugnatura ergonomica soft grip. Tendicatena laterale esterno.
Lubrificazione della catena regolabile.
**cod. 69419**

CE 18 volt - 3 Ah

**119,00**

papillon

**aspiratore/soffiatore a scoppio**
**EBV 260E**
Motore a scoppio 1E34FF a 2T raffreddato ad aria.
Potenza 0,8 Kw Velocità a vuoto 2800 rpm. Rumorosità 108 dBA.
Doppia uscita soffiatore. Capacità sebatoio 0,45 lt.
Velocità aria 250 km/h. Sacco raccoglitore 45 lt. Peso 5,8 kg.
**cod. 54113**

CE 2T - 25,4 cc.

**59,00**

papillon

**aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250**
**potenza 2500 watt.** Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h
Volume aria spostata 7,8 m3/min. Sacco raccoglitore 40 lt.
Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1
Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
**cod. 92832**

CE 2500 watt

MYX CORDLESS SYSTEM
YAMATO

## BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

2x20V

**199,00**

BL MOTOR

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM CE

**rasaerba CGLM 40 BL** (solo corpo)
**potenza 40V** (2x20V) - **motore brushless** (senza spazzole).
Freno elettrico. **Taglio regolabile centralizzato**: 25÷75 mm.
Larghezza taglio 40,5 cm. Cesto raccolta 50 lt.
**cod. 54054**

OREGON 20V CE

**145,00**

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**potatore tagliasiepi CGTP 20 L** (solo corpo)
**potenza 20V** - Asta telescopica regolabile 1,82~2,65 mt.
**Potatore:** lubrificazione catena automatica. Pomello tendicatena esterno.
Velocità catena 8 m/s. **Barra e catena OREGON**. Barra potatore 20 cm.
**Tagliasiepi:** testa tagliasiepi orientabile ±90°. Barra 20 cm.
Lunghezza lama tagliasiepi 430 cm. Capacità di taglio 15 mm.
**cod. 54060**

20 volt

Scopri di più visita il sito: yamato.ferritalia.it

MYX CORDLESS SYSTEM YAMATO

**39,00**

CE

20V

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**tagliabordi CGLT 20 L** (solo corpo)
**potenza 20V** - Velocità taglio 9000 rpm ca.
Ampiezza taglio 254 mm.
Manico telescopico regolabile.
Testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni.
Sistema taglio con doppia lama in plastica.
20 lame incluse
**cod. 54055**

**159,00**

OREGON BL MOTOR CE

2x20V

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**eletteosega CGCS 40 BL** (solo corpo)
**potenza 40V** (2x20V) - **motore brushless** (senza spazzole).
Lunghezza barra 35 cm. **Barra e catena OREGON.**
Freno catena automatico. Velocità catena 19 m/s.
Lubrificazione catena automatica. Pomello tendicatena esterno.
**cod. 54059**

kit - 2 batterie +1 caricabatteria

20V 4,0 Ah

**149,00**

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**kit 2 batterie + caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL**
2 batterie da **20V - 4 Ah** - Caricabatterie doppio universale
**cod. 54116**

CE Li Lithium Battery

Batterie compatibili con elettroutensili a pagina 11

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

20V

**tagliasiepi CGHT 20 L** (solo corpo)
**potenza 20V** - Lunghezza lama 51 cm. Capacità di taglio 15 mm.
Impugnatura posteriore girevole di ±90°
**cod. 54057**

CE **47,00**

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

**soffiatore CGBL 20 L** (solo corpo)
**potenza 20V** - Velocità aria 190 km/h.
Compatto e leggero.
**cod. 54058**

**26,00** 20V CE

papillon

**testina per decespugliatore multifilo - mod. ATTILINA**
Filo nylon profilo quadro 3 mm.
Ghiera in alluminio. Antivibrazione.
Attacco universale.
**cod. 54691**



**9,00**

papillon

**filo nylon per decespugliatori**
Modello professionale.
Profilo tondo.
Ø 3,5 x 100 mt
**cod. 99888**

**13,50**

papillon

**filo nylon - PROFESSIONAL**
profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 mt **9,50**
**cod. 87867**
Ø 3,5 mm x 42 mt **9,50**
**cod. 87868**
profilo quadro
□ 3,0 mm x 53 mt **9,50**
**cod. 87871**
□ 3,5 mm x 34 mt **8,50**
**cod. 87872**

**7,00**



papillon

**lama acciaio 40 denti per decespugliatori**
Denti al carburo di tungsteno. Per il taglio di vegetazione mista fitta. Ø 255 mm.
**cod. 94531**

papillon

**testina per decespugliatore BATTI E VAI**
Testina automatica ad alta capacità.
Attacco universale.
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.
**cod. 54600**

CE **9,00**

papillon

**filo nylon con particelle d'alluminio PROFESSIONAL**
profilo quadro seghettato
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt
**cod. 99094**

**9,90**

papillon

**filo nylon**
Profilo tondo
Ø 2,4 mm x 15 mt **1,60**
**cod. 80818**
Ø 3,0 mm x 15 mt **1,90**
**cod. 80820**

Profilo quadro
□ 3,0 mm x 10 mt.
**cod. 85860**
**1,70**

papillon

## rasaerba elettrico mod. G 134 EL

**motore 1000 watt -** 230 V. Telaio in polipropilene.
Taglio regolabile a **3 posizioni**. Altezza di taglio 25-40-55 mm.
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm. Ruote Ø127/127 mm.
Cesto raccolta 35 litri. Peso 8,25 Kg. Per prati fino a 500 m$^2$.
**cod. 96849**

**59,00**

1000 watt CE

papillon

## rasaerba elettrico G 138 EL

Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm.
Larghezza scocca/taglio 38/36 cm.
Ruote Ø 127/140 mm. Telaio in polipropilene.
Cesto raccoglierba 50 L. Peso 10,2 Kg
Per prati fino a 600 m$^2$
**cod. 99176**

**85,00**

1500 watt CE

papillon

## rasaerba GREEN 42/N

**motore OHV 4 Tempi - 139 cc**. Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25÷75 mm.
Taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 42/40 cm. Ruote Ø 153/153 mm.
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 40 lt.
Peso 25 kg. Per prati fino a 800 m$^2$
**cod. 52076**

**199,00**

4T - 139 cc. CE

**299,00**

papillon

## rasaerba semovente GREEN 52-SP 2K

**motore OHV 4Tempi - 173 cc** - Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato **7 posizioni**: 25÷75 mm.
**taglio, raccolta, sistema mulching**.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/250 mm.
Telaio acciaio verniciato. Cesto raccolta 60 lt. Peso 32 kg.
Per prati fino a 2100 m$^2$
**cod. 52081**

CE 4T - 173 cc.

**430,00**

Powered by BRIGGS & STRATTON

papillon

## rasaerba semovente B&S 675 4 in 1

**motore Briggs & Stratton 675 EXi 4 Tempi - 163 cc**
semovente Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm. Taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) Larghezza scocca/taglio 54/52 cm. Ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti.
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 70 lt. -
Peso 32 kg. Per prati fino a 2.800 m$^2$
**cod. 54052**

CE 4T - 163 cc.

**22,90**

MAURER

## prolunga per giardino

Spina presa 2P 16 A Schuko.
Cavo sez. 2x1,5 mm$^2$. Lung. 25 mt.
Idone per rasaerba, tagliardi, etc.
**cod. 91018**

CE

papillon

## diserbante elettrico - mod. WB 2000

Per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme. 2 livelli di temperatura 50°C /600°C. Volume aria 500 L/min.
Peso 1,2 Kg
**cod. 50348**

**22,90**

CE 2000 watt

NOVITA' !!!

**17,90**

papillon

## bruciatore a gas per erbacce

Con accensione piezoelettrica.
Connessione a baionetta
**cod. 99875**

CE

MAURER

## taniche in plastica HDPE per carburante

Per benzina verde. Fornite di beccuccio.
Approvate UN norme CEE.

| **4,90** | **6,90** | **9,90** |
|---|---|---|
| 5 litri | 10 litri | 20 litri |
| cod. 54692 | cod. 54693 | cod. 91870 |

CE

papillon

## motocoltivatore mod. HSC 500 BIS

Motore OHV - 4T - 212 cc.
Trasmissione a cinghia+ingranaggio.
Avviamento a strappo.
Numero lame 12.
Larghezza aratura 60 cm.
Profondità di lavoro da 175-350 mm.
Serbatoio 3,6 litri.
Carter di protezione
Dimensione 143x55x116 cm.
Peso 68 kg.
**cod. 55124**

**650,00**

4T - 212 cc. CE

**1900,00**

papillon

## trattorino a scoppio GT 98 scarico laterale e con sistema di taglio mulching

**Motore GGP serie 7500 4T 432cc**. Per prati fino a 4000 m$^2$. Valvole in testa.
Cambio 5 marce avanti + retromarcia. Trasmissione meccanica. Avviamento elettrico.
Telaio acciaio+ABS. **Taglio bilama 98 cm.** Taglio regolabile **7 posizioni:** 25 a 80 mm.
**Sedile regolabile . (completo di kit mulching)**
**cod. 93267**

CE 4T - 432 cc.

papillon

**forbice da potatura mod. BASIC**
Taglio passante.
Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio. Impugnatura in gomma
**cod. 93885**

**3,90**

200 mm.

papillon

**forbici pota professionale mod. KANZAWA KS-4**
Taglio passante.
Con ammortizzatore e tagliafili.
Lama in acciaio temperato cromato.
**cod. 87399**

**9,50**

220 mm.

papillon

**forbici pota professionale mod. CLASSIC LIGHT**
Taglio passante. Manici alluminio.
Lama in acciaio al carbonio SK5.
**cod. 96798**

**9,90**

easycut

210 mm.

papillon

**forbice per agrumi professionale mod. DUALCUT**
Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati antiscivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
**cod. 55618**

**14,50**

200 mm.

papillon

**forbice per potatura professionale mod. PROCUT**
Taglio passante.
Acciaio al carbonio.
Fermo di chiusura in cuoio.
**cod. 55619**

**6,90**

200 mm.

papillon

**forbice per potatura professionale mod. CRICUT**
Taglio a battuta a cricco.
Impugnatura inferiore avvolgente.
**cod. 87773**

easycut

**8,50**

210 mm.

papillon

**forbice per erba professionale**
Lame acciaio inossidabile
Regolabili su 6 posizioni.
Impugnatura gomma antiscivolo.
**cod. 87286**

**9,50**

lama 150 mm.

easycut

papillon

**tagliarami**
**Taglio passante demoltiplicato.**
Manici tubolari in acciaio.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 750 mm.
Capacità taglio 32 mm.
**cod. 83405**

32 mm

**13,90**

easycut

papillon

**forbice per siepe telescopica**
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 660÷845 mm
Lama 230 mm
**cod. 89595**

**18,90**

**19,90**

papillon

**tagliarami telescopico**
**taglio passante a cricco.**
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm.
**cod. 89597**

easycut

**20,90**

papillon

**tagliarami telescopico**
**taglio a battuta a cricco**
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 700÷1015 mm
**cod. 89596**

easycut

MAURER

**piccozzino**
Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
**cod. 86618**

**7,90**

**9,90**

papillon

**segaccio potatura manico curvo "C"**
Lama curva in acciaio speciale SKS5, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami con diametro fino a 10 cm.
**cod. 88361**

**7,50**

papillon

**zappa quadra/bicorna**
Acciaio verniciato.
Manico 130 cm
Mis. 230x85
**cod. 83708**

**3,90**

papillon

**foraterra**
Acciaio cromato
**cod. 83646**

**7,90**

papillon

**pinza raccoglitutto**
In alluminio. Componenti in nylon di alta qualità
Struttura in tubolare di alluminio da 24 mm.
Attrezzo idoneo a raccogliere qualsiasi oggetto
**cod. 99942**

89 cm.

**7,90**

papillon

**scopa registrabile con manico**
Manico e scopa in acciaio zincato.
Denti piatti. Ampiezza della scopa registrabile con leva.
**cod. 81492**

**6,50**

papillon

**rastrello con manico**
Acciaio verniciato. 14 denti.
Manico legno 130 cm.
Misura 345 mm.
**cod. 83706**

papillon

**tubo irrigazione NTS ORANGE**

Materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga, max bar 25.
Tecnologia SKYTECH più resistenza, più scorrevole e facile da gestire.
Senza ftalati.

**Ø 5/8" - 15 mt** 17,90
**cod. 52613**

**Ø 5/8" - 25 mt** 27,90
**cod. 52614**

13,90

papillon

**avvolgitubo carrellato**

Tamburo in polipropilene antiurto.
Telaio verniciato a polveri.
Resistente alla corrosione e alla ruggine
**Per 45 mt di tubo da Ø 1/2"**
**cod. 86572**

29,90

papillon

**avvolgitubo carrellato**

Raccordi portagomma in ottone.
Rullo in lamiera zincata e acciaio.
**Per 50 mt tubo da 1/2"**
**cod. 93125**

72,00

papillon

**avvolgitubo carrellato**

Realizzati in lamiera e acciaio verniciati.
Raccordi in ottone. Ruote pneumatiche.
**Per 80 mt di tubo 3/4"**
**cod. 93989**

17,00

papillon

**irrigatore a settori**

Con treppiede. In metallo.
**Per irrigazione a bassa pressione**
2 - 6 atm
Superficie irrigata 490÷897 $m^2$ ca.
Regolazione 360° o settori.
Attacco gas 1/2" F.
**cod. 88341**

papillon

**tubo innaffio spirale**

Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
**cod. 89185**

11,90

ATTENTI AL PREZZO

14,90

CE

papillon

**programmatore solenoide**

Tasto unico centrale.
Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore; 15/30/60 minuti ogni 48 ore.
Adattatore rubinetto 3/4 e 1"
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
**cod. 52959**

papillon

**programmatore analogico**

Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale + durata innaffio da 1 a 120 min. Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse).
Comando apertura manuale.
**cod. 93182**

15,90

CE

papillon

**pompa per liquidi aggressivi - 2 lt. BORA**

Serbatoio in polietilene riciclabile. Resistente ai raggi UV.
Impugnatura anatomica, getto regolabile.
Guarnizioni a tenuta speciale VITON®
Fascia laterale trasparente e graduata (ISO 19932 1-2). Asta pompante.
**cod. 89765**

8,90

CE

papillon

**innesto rapido**

Filetto femmina. In ottone
Attacco 3/4" F
**cod. 88347**

1,60

papillon

**raccordo rapido**

Con stringitubo. In ottone

3,50
Attacco 1/2"
**cod. 88344**

4,50
Attacco 5/8"
**cod. 92514**

4,90
Attacco 3/4"
**cod. 88345**

papillon

**programmatore digitale**

Con valvola a sfera meccanica.
Display a cristalli liquidi.
13 frequenze d'innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore , 1-7 giorni).
Durata innaffio da 1 a 360 min.
Funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
**cod. 52092**

35,00

CE

3,50

papillon

**concime liquido universale**

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua
1 kg
**cod. 95694**

3,50

papillon

**concime liquido gerani e piante fiorite**

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua.
1 kg
**cod. 95695**

3,90

papillon

**concime liquido sangue di bue**

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua
1 kg
**cod. 95697**

5,90

papillon

**concime granulare**

universale e per orto
2 kg
**cod. 95702**



2,90

papillon

**lancia dritta + raccordi**

Con raccordi rapidi "acquastop".
Per tubi da 1/2". Set 4 pezzi.
**cod. 82013**

3,50

papillon

**pistola per innaffio**

Getto regolabile.
**cod. 86391**

10,90

papillon

**pistola per innaffio**

Struttura in metallo. 2 getti.
Multifunzione regolabile
**cod. 52089**

0,80

papillon

**innesto rapido**

Innesto rapido con filetto 3/4" F e riduzione 3/4÷1/2" MF
**cod. 92549**

papillon

**prato calpestabile in semi**

Prato calpestabile con 3% Poa. 1 kg.
**cod. 96894**

7,90

papillon

**raccordi rapidi**

Con ghiera filettata.

Attacco 1/2"
**cod. 92145**
2,20

Attacco 5/8"
**cod. 92546**
2,00

Attacco 3/4"
**cod. 92146**
2,20

papillon

**raccordi giunzione**

Attacco 1/2"
**cod. 92147**

Attacco 3/4"
**cod. 92148**

2,00

papillon

**raccordo rapido universale**

Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
**cod. 95412**

2,90

papillon

## elettropompa sommergibile mod. NARWHAL

Multiuso: drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione per acque pulite

**cod. 91850**

**45,00**

| W att | H max m | P max m | Q max l/h | Ø max mm | Ø poll. | kg. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 5 | 5 | 4000 | 5 | 3/4" 1" | 3,4 |

200 watt - 4000 l/h

papillon

## elettropompa sommergibile mod. MORAY

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, adatta per **acque sporche**. IP68.

**cod. 91852**

**49,00**

| W att | H max m | P max m | Q max l/h | Ø max mm | Ø poll. | kg. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5 | 5 | 7500 | 30 | 1" 1.1/4" 1.1/2" | 18,5 |

400 watt - 7500 l/h

papillon

## elettropompa sommergibile mod. LOBSTER

Per acque pulite. Multiuso: drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione per acque pulite con **galleggiante integrato** ideale per l'impiego in pozzetti di piccole dimensioni

**cod. 99091**

**62,00**

| W att | H max m | P max m | Q max l/h | Ø max mm | Ø poll. | kg. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 8,5 | 7 | 13000 | 5 | 1" 1.1/2" | 3,4 |

750 watt - 13000 l/h




NOVITA' !!!

**27,00**

## carrello portatutto KART

Carriola per i lavori da giardino o nell'allevamento per distribuire cibo agli animali. Dotato di ruote, maniglia pieghevole e tasca porta oggetti. Design simil paglia. Portata massima 60 kg. Capacità 76 lt. Colore cacao.

**cod. 73627**

**49,00**

MAURER

## carriola da giardino

Vasca in PVC da **100 lt** indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi. Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.

**cod. 93929**

## idropulitrice mod. K3

Serbatoio detergente pratico e comodo da rimuovere e da riempire. Sistema di aggancio rapido del tubo alla macchina "Quick Connect". Lancia "Vario Power" per una perfetta regolazione della pressione d'uscita. Alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo alta pressione 6 mt. e pratici alloggi per riporre gli accessori. Ideale per pulire biciclette, balconi, mobili da giardino, ecc. Temperatura max 40°C

**cod. 74861**

**99,00**

KÄRCHER

120 bar - 380 l/h | 1600 watt

**19,90**

papillon

## pompa spallabile - 6 lt. LIBECCIO

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Fascia laterale trasparente e graduata (ISO 19932 1-2). Coperchio a tenuta ermetica. Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm. Valvola sicurezza e scarico pressione.

**cod. 87406**

**25,00**

LINEA verde

## pompa a zaino - 16 lt.

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Camera di compressione in materiale termoplastico.

**cod. 95188**

**29,00**

papillon

## pompa a zaino - 12 lt. - SCIROCCO

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2). Funzionamento ambidestro. Coperchio a tenuta ermetica. Camera di compressione in materiale termoplastico. Piedini con fissaggio a vite.

**cod. 87408**

**149,00**

papillon

## motopompa autoadescante mod. PT 843

Avviamento a strappo con autoavvolgente. Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt. Portata max 16 $m^3$/h. Prevalenza max 35 mt. Altezza max aspirazione 8 mt. Bocche aspirazione e mandata attacco 40 mm. Completa di raccordi. Peso 9,5 Kg

**cod. 94974**

EURO 2

2T - 42,7 cc.

**39,90**

112 52 53 cm.

MAURER
**carrello acciaio mod. ZEUS-L**
Per casse, sacchi, fusti.
Ruota pneumatica Ø 260 mm
Dim. 52x53x112H cm
**cod. 84539**

CE portata 200 kg

**29,90**

MAURER
**calzature sicurezza basse S1P mod. SEWARD**
Tomaia crosta scamosciata colore blu petrolio-giallo e puntale composito lamina antiperforazione tessuto alta tenacità HT.
Mis. 39÷46
**cod. 95161÷ 95168**

ATTENTI AL PREZZO

CE EN ISO 20345

**35,00**

MAURER PLUS
**calzature di sicurezza basse S3 - mod. FUTA**
Tomaia in tessuto senza cuciture, idrorepellente. Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione. Fodera interna traspirante (nylon+mesh). Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano, morbida e flessibile.
Mis. 39÷46
**cod. 51367÷51374**

CE EN ISO 20345

2 gradini **22,90**
cod. 53253

3 gradini **29,90**
cod. 53254

MAURER
**scaletta/sgabello EASY STEP ALU**
Struttura in alluminio resistente e leggera. Piedini in plastica antiscivolo. Parapetto di sicurezza. Minimo ingombro da chiusa. Montante 2x3 cm. Dimensione gradini 30x13 cm. Piattaforma 30x23 cm. Larghezza totale 41 cm. EN 14183. Portata 150 Kg

MAURER
**sgabello mod. EASY STEP**
Acciaio tubolare verniciato.
Gradini di ampie dimensioni.
Certificato EN 14183

3 gradini
Alt. ultimo gradino 70 cm.
**cod. 95980**

**19,90**

ATTENTI AL PREZZO

CE 150 Kg

NOVITA' !!!

**69,90**

MAURER
**scaletta/sgabello SLIM STEP ALU**
Struttura in alluminio resistente e leggera.
Piedini in plastica antiscivolo.
Parapetto di sicurezza.
**Minimo ingombro da chiusa.**
Montante 5x2 cm.
Dimensione gradini 33,5x13 cm.
Piattaforma 33,5x26cm.
Larghezza totale 46 cm.
Portata 150 Kg. A norma EN 14183.

4 gradini
**cod. 53255**

SLIM

**chiudiporta aereo - mod. DC110**
Corpo monoblocco in metallo.
Braccetto in acciaio con arresto.
Regolazione forza EN 2/3/4.
Regolazione della velocità di chiusura.
Colore nero.
**cod. 39678**

**29,90**

MAURER
**scale a libro in alluminio LIVING**
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza.
Paracorpo ad arco chiuso. Gradini compresa la piattaforma. Portata 150 kg

made in Italy

6 gradini
altezza 1,35 m - peso 5,4 kg
**cod. 95838**
**39,90**

7 gradini
altezza 1,58 m - peso 6,7 kg
**cod. 95839**
**46,90**

8 gradini
altezza 1,81 m - peso 7,6 kg
**cod. 95840**
**53,90**

MAURER
**cassaforte a mobile**
Serratura blocco elettronico con trascinamento manuale dei catenacci.
Catenacci in acciaio trattato.
Tastiera a membrana con 12 tasti.
Apertura di emergenza con chiave tubolare.
**cod. 93567**

20 20 31 cm.

**59,00**



**79,90**

ATTENTI AL PREZZO

MAURER
**scala trasformabile tripla in alluminio**
Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.
Tirante e corda antiapertura.
**MADE IN ITALY 100%.**
**EN 131 EU**
**cod. 95822**

a b c

3x7 gradini
a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H mt.

150 Kg

EN 131

made in Italy




**MAURER**
**set chiavi a bussola e bits 94 pezzi**
**39,90**
Acciaio al carbonio con trattamento termico
- Completo di chiavi a cricchetto e adattatori
- **In pratica valigetta**
**cod. 97517**

**MAURER**
**cassetta portautensili in polipropilene**
Coperchio con vaschette portaminuterie
Dim. 330x175x150 mm
**cod. 91955**
**4,90**

**MAURER**
**cassetta portautensili in polipropilene**
Coperchio con vaschette portaminuterie.
Con vassoio. Dim. 400x230x200 mm
**cod. 91956**
**8,50**

**MAURER**
**valigetta portautensili in ABS e alluminio**
**29,90**
Cartelletta interna staccabile. Con tracolla.
Angoli arrotondati. **Completa di divisori**.
Colore nero. Dim. 46x33x15 cm
**cod. 98762**

**6,90**

**MAURER PLUS**
**flessometro JEDI - 8 mt.**
Cassa in gomma antiscivolo.
Con calamita. Nastro autobloccante.
Riavvolgimento nastro automatico.
Nastro in acciaio rivestito in nylon
**cod. 96150**

**6,90**

**MAURER**
**pinza universale**
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
**cod. 86188**

**4,90**

**MAURER PLUS**
**assortimento chiavi piegate esagonali**
acciaio S2 - 9 pezzi T1,5÷10 mm
**cod. 86171**

**9,90**

**MAURER**
**cacciavite magnetico a cricchetto**
Assortimento da 31 pezzi
composto da: 6 bussole, 24 bits,
1 portainserti e 1 supporto
**cod. 51056**

**23,90**

**MAURER PLUS**
**cacciavite a cricco manico pieghevole**
In acciaio cromo vanadio. 6 inserti acciaio S2.
Vano portainserti.
**2 taglio** 4 - 6,5
**4 croce** PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
**cod. 53512**

**13,90**

alpen
**punte per muro mod. LONG LIFE**
Con placchetta in metallo duro
Mis. Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
Astuccio in PVC - 8 pz.
**cod. 87662**

**6,50**

alpen
**punte per cemento SDS PLUS F4 FORTE**
Punte per martelli da 160 mm.
Per cemento, pietre e muri.
Astuccio in PVC - 3 pz.
Mis. Ø 5-6-8 mm.
**cod. 69170**

SDS plus

**2,50**

**MAURER PLUS**
**occhiali panoramici**
Atossici e con elastici.
Con fori di aerazione.
Lenti trasparenti.
**cod. 80195**
EN 166 B - 1BO

**4,90**

**MAURER PLUS**
**occhiali con stanghette allungabili**
Lenti trasparenti. Con cordino.
**cod. 88339**
EN 166

**4,90**

**MAURER PLUS**
**occhiali di protezione avvolgenti**
Lenti in policarbonato antigraffio
e con protezione UV.
Astine e nasello in morbida gomma.
**cod. 93143**
EN 166

**9,90**

**MAURER**
**pompe a mano per cicli con manometro**
Corpo alluminio. Alta pressione.
11 bar. Con ugelli.
dimensioni Ø 38x525 mm
**cod. 99459**

**MAURER**
**fissatrice meccanica mod. WORKER**
Forza di penetrazione regolabile.
Punti 4÷14 mm
**cod. 86112**
**9,90**

**7,90**

**MAURER**
**cinghie di ancoraggio doppie**
Nastro in poliestere. 2 ganci a "S" con cricco. Portata 350 kg
Larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 mt. 2 pezzi
**cod. 99051**
EN12195-2

**0,80**

EN 388
4121

**MAURER**
**guanti nitrile spalmato mod. GLOVEX**
Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, assemblaggi generali anche di parti oleosi.
Taglia 8 - 9 -10
**cod. 98877 - 98878 - 98879**

**2,40**

EN 388:2016
4121X

**MAURER**
**guanti filo continuo nylon mod. NITROFIT**
Filato in nylon senza cuciture grigio.
Spalmatura in nitrile sabbiato nero. Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione e parti oleose
Taglia 8 - 9 - 10
**cod. 94382 - 94383 - 94384**

ATTENTI AL PREZZO

**29,90**

YAMATO

**trapano percussione - mod. TPR 600-13**
Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Reversibile.
Con variatore di velocità - 0~2.800 rpm - 0~44.800 colpi al minuto.
**Capacità foratura: legno** Ø 16 mm; **pietra** Ø 25 mm; **acciaio** Ø 13 mm.
Impugnatura supplementare. Peso 1,8 kg
**cod. 52625**
CE **600 watt**

**79,00**

YAMATO

**trapano tassellatore - mod. RH 920-26**
Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. 4.820 colpi al minuto. Reversibile. **4 funzioni:** rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello. **Capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 26 mm; **acciaio** Ø 13 mm. Peso 3,3 kg. **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta antiurto.
**cod. 99849**
CE **920 watt - 2,6 joules**

ATTENTI AL PREZZO

**99,00**

YAMATO

**martello perforatore - mod. RH 1020-32**
Attacco SDS-Plus. 2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, percussione, scalpellatura. **Capacità foratura: muro, ferro, legno** 32/13/40 mm. Peso 5,2 kg. **Dotazione:** 3 punte SDS Plus 8-10-12x150 mm., 2 scalpelli (punta e piatto) 14x250 mm., valigetta in ABS.
**cod. 55116**
**1250 watt - 4,5 joules**

ATTENTI AL PREZZO

**25,50**

YAMATO

**smerigliatrice angolare mod. SA 115/K**
Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Impugnatura laterale 3 posizioni. Peso 1,8 kg.
**Dotazione:** 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco, 1 coppia di spazzole di ricambio.
**cod. 52609**
CE **550 watt**

**26,90**

YAMATO

**seghetto alternativo mod. JS 400-55**
Con variatore di velocità. 0~3.000 oscillazioni/min.
Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°).
Attacco lame tipo Bosch-B&D.
Attacco aspirazione polveri. Peso 1,8 kg
**cod. 99505**
CE **400 watt**

MAURER

**accessori aria compressa kit 3 pezzi**
Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, tubo spiralato 5 m
**cod. 93637**
**15,90**

**3,90**

MAURER

**spazzola a tazza**
Filo acciaio ondulato 0,3 mm
attacco M14 - Ø 80x27 mm
**cod. 86521**

MAURER PLUS

**mole abrasive taglio acciaio inox**
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm.
Spessore 1 mm. Tipo F41.
**cod. 92766**
**al pz. 0,90**

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
**cod. 92767**
**al pz. 0,90**

CE EN 12413 ISO 9001

ATTENTI AL PREZZO

YAMATO

LUBRIFICATO

YAMATO

**compressore carrellato mod. 24/2 M1CD**
Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
Ruote in gomma. Peso 34 kg
**cod. 92848**
**129,00**
LWA 95dB CE Intertek GS
**2 Hp - 50 L**

**129,00**

YAMATO

**saldatrice inverter mod. WKS 145**
Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) Ø 1,6 - 3,2 mm.
**Completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina. Con tracolla per il trasporto.**
IP21S.
**cod. 98481**
CE **5,2 kva - max 120 Amp**

**54,90**

YAMATO

**sega circolare CS 1200-185**
4.800 giri al minuto. Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno.
Ø lama 185x20 mm. Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm.
Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli.
Peso 3,5 kg
**cod. 99503**
CE **1200 watt**

**250,00**

makita

**kit trapano+avvitatore a impulsi a batteria - mod. DK1484**
Forniti in valigetta con 3 batterie e il caricabatteria.
**Trapano avvitatore a percussione HP347D:**
2 velocità meccaniche, percussione, elettronico, freno motore, frizione 16+1 regolazioni, capacità foratura legno/metallo/muro: 25/10/10 mm., velocità 400-1400 giri/min.
**Trapano avvitatore ad impulsi TD126D:**
Reversibile, freno elettrico, attacco 1/4", vite metallo 4-8 mm., bullone 5-14 mm., velocità 0-2400 rpm., impulsi 0-3000 c/min.
**cod. 69476**
CE **14,4 volt - 1,5 Ah**

**55,00**

makita

**smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R**
Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14.
Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm.
Protezione polveri. Funzione antiriavvio.
**Dotazione:** impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.
**cod. 69456**
CE **720 watt**

**0,90**

makita

**disco abrasivo taglio inox**
Disco Ø 115x1 mm.
Norme EN 12413
**cod. 69442**
CE

**154,00**

makita

**trapano tassellatore - mod. HR 2470**
3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile.
Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.
Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
**Capacità foratura: legno** Ø 32 mm; **pietra** Ø 24 mm; **acciaio** Ø 12 mm.
**Dotazione:** impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.
**cod. 69475**
CE **780 watt - 2,4 joules**

MYX CORDLESS SYSTEM
YAMATO

## BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

CE 20V

**46,00**

YAMATO MYX

**avvitatore ad impulsi CDI 20 L** *(solo corpo)*
**potenza 20V** - Mandrino 1/4" - 0-2.200 giri/min.
Coppia massima 180 Nm. Inversione del senso di rotazione.
Luce frontale. Peso 1,4 kg
**cod. 53149**

20V

**99,00** CE

YAMATO MYX BL MOTOR

**trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL** *(solo corpo)*
**potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)**. Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3. Coppia massima 65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 1,4 kg
**cod. 53153**

20V

**82,00**

YAMATO MYX CE

**trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L**
**potenza 20 volt 1,5 Ah** - Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 2 velocità 0~350/0~1250 giri/min. Controllo velocità elettronico. Regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Indicatore di carica. peso 1,5 kg.
**Con batteria e caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori.**
**cod. 53841**

YAMATO MYX

**torcia LED a batteria mod. CLL 20 L** *(solo corpo)*
260 lumen. Testa rotante di 90°.
Peso 270 g
**cod. 53179**

20V

**15,00** CE

**20 volt**

**Batterie compatibili con utensili da giardino a pagina 3**

Scopri di più visita il sito: yamato.ferritalia.it

MYX CORDLESS SYSTEM
YAMATO

SDS plus CE

**145,00**

BL MOTOR 20V

YAMATO MYX

**martello perforatore mod. CRH 20 BL** *(solo corpo)*
**potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)**
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello). Velocità a vuoto 0-1420 rpm.
Colpi al minuto 0-4500 bpm. Potenza percussione 2,2 joules.
Attacco **SDS-Plus**. Capacità di foratura legno/metallo/muro Ø28/13/22 mm.
Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 2,5 kg.
**cod. 53167**

20V

CE **57,00**

YAMATO MYX

**smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115** *(solo corpo)*
**potenza 20V** - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA
Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Disco in dotazione. Peso 1,95 kg
**cod. 53180**

YAMATO MYX CE

Li Lithium Battery

**batteria al litio CB 2020**
20V - 2,0 Ah
**cod. 99369**
**42,00**

**mod. CB 2030**
20 V 3,0 Ah
**cod. 99371**
**60,00**

**mod. CB 2040**
20 V 4,0 Ah
**cod. 53181**
**72,00**

YAMATO MYX

**caricabatteria universale mod. CBL 20 U**
per batterie al litio 20 V MYX
**cod. 53182**

**17,90** CE

YAMATO MYX

kit - 1 batteria +1 caricabatteria

**KIT CKT 2040**
KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
**+ caricabatteria universale**
**cod. 53185**

20V 4,0 Ah

**85,00** CE

YAMATO MYX

kit - 2 batterie +1 caricabatteria

**KIT batterie e caricabatteria CKT 2042**
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah
**+ caricabatteria universale**
**cod. 53194**

20V 4,0 Ah 20V 2,0 Ah

**119,00** CE

## PROMOZIONI IN KIT

**KIT** SMERIGLIATRICE + TRAPANO A PERCUSSIONE

BL MOTOR

3 BATTERIE

VALIGETTA in OMAGGIO

**smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115** cod. 53180
**trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL** cod. 53153
**batteria litio CB 2040** 20V 4,0 Ah - cod.53181
**set CKT 2042** 1 batteria litio 20V 4,0 Ah +1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatterie universale - cod.53194
**valigetta in polipropilene** - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53834

tutto il KIT a ~~377,00~~
**339,00**

**KIT** AVVITATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE

2 BATTERIE

TORCIA in OMAGGIO

**avvitatore ad impulsi CDI 20 L** cod. 53149
**trapano avvitatore CD 20 L**
1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53841
**KIT batteria e caricabatteria CKT 2040**
1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
**torcia a batteria** - cod.53179

tutto il KIT a ~~227,90~~
**219,00**

**prato verde sintetico POLO**
Con supporto in lattice di gomma.
Uso per balconi, terrazze, piscine.
Lavabile con acqua.
**cod. 29422** **Mis. 1x25 mt**
**cod. 29423** **Mis. 2x25 mt**

al mq **3,80**

papillon
**sfere di bosso mod. CHESTER**
Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore, lavabile e resistente ai raggi UV.

**cod. 95402 - Ø 28 cm** **7,50**
**cod. 94999 - Ø 38 cm** **15,50**
**cod. 95000 - Ø 55 cm** **35,50**

NOVITA' !!!

**fioriere mod. RONDINE**
Fioriera da balcone con agganci regolabili da un minimo di cm 3 fino ad un massimo di cm 11, dotata di leva posteriore per una maggiore stabilità. Facile da applicare grazie ai braccetti regolabili, dotata di riserva d'acqua.
Resistente agli sbalzi di temperatura e ai raggi del sole.
**cod. 73612 - Bianco**
**cod. 73614 - Grigio**
**cod. 73613 - Terracotta**

**5,90**

MADE IN ITALY

18,5 20 50 cm

al mq **7,50**

PESO SPECIFICO 883 gr/m²

papillon
**siepe sintetica a foglie mod. ASCOT**
Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in plastica a maglia quadra. **Alta copertura fogliare.**

1,0x3 mt **cod. 92555**
1,5x3 mt **cod. 92556**
1,0x20 mt **cod. 94450**

al mq **0,65**

papillon
**telo per pacciamatura**
Telo pesante in PP. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde
**cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt**
**cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt**
**cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt**

CE

papillon
**teloni occhiellati 110 gr/mq**
In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo perimetrale. Colore verde

3x4 mt **cod. 80210** **8,90**
4x4 mt **cod. 80211** **11,90**
4x5 mt **cod. 80212** **14,50**
4x6 mt **cod. 80213** **17,50**

papillon
**rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc CORRAL PLAST**
Resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni. Zinco 25 g/m² ca. Carico di rottura 450 N/mm²
Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs.
Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. Ø filo 0,9 mm.
Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm. Colore verde
Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt
**cod. 89282**

al mq **1,95**

papillon
**pinza legatrice automatica per vigneti**
Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.
**Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla).**
**cod. 99326**

**19,00**

papillon
**nastri per legatrice - 26 mt.**
in PVC vergine.
Larghezza 11 mm.
Spessore 0,15 mm.
**cod. 99327 verde**
**cod. 99329 blu**

**0,50**



papillon
**punti 604C per pinza legatrice**
Punti per pinza legatrice Papillon.
Confezione 10.000 pezzi.
mis. 6x4x0,5 mm.
**cod. 99331**

**1,90**

papillon
**supporto a spirale per piante**
In metallo plastificato colore verde.
Alt. 175 cm. - Ø6,5 mm.
**cod. 97144**

**1,60**



papillon
**rete sostegno piante**
Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV.
Conforme alla normativa RoHs.
Maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m²
mis. 2x10 mt
**cod. 91993**

**4,50**

papillon
**filo zincato e plasticato per reti**
Rivestimento PVC colore verde.
Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

1,5 mm x 100 mt **cod. 53683** **2,90**
2,4 mm x 100 mt **cod. 91894** **5,90**
2,8 mm x 100 mt **cod. 53685** **7,90**

CE UNI EN 13561
MADE IN ITALY

MAURER

**zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale**

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Guida bassa mobile. Facilità d'installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

**69,90**

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
**cod. 50447**

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
**cod. 50467**

larghezza 100 cm
**cod. 91189**
larghezza 200 cm
**cod. 91191**
larghezza 300 cm
**cod. 91192**
larghezza 400 cm
**cod. 91193**

**al mq 0,45**

papillon

**rete ombreggiante - rotolo 100 mt**

Rete tessuta in piattina, provvista di cimosa. Con asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90%. Trama frangivista. Colore verde scuro. Ideale per parcheggi, campeggi e terrazze. Peso 80 gr/mq

**tapparella in midollino**

Con corda e bordo rinforzato in cotone.

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
**cod. 70566** **9,90**

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
**cod. 70560** **15,90**

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
**cod. 70561** **18,90**

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
**cod. 70563** **27,90**

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
**cod. 70564** **36,90**

MAURER

**zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico**

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Guida bassa mobile 25x20 mm.
Doppio spazzolino di tenuta.
Facilità d'installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento.
**A** - alluminio anodizzato bronzo
**B** - alluminio verniciato bianco

larghezza 80 altezza 160 cm
**A cod. 50455**
**B cod. 50441** **27,00**

larghezza 100 altezza 160 cm
**A cod. 50456**
**B cod. 50442** **32,00**

larghezza 120 altezza 160 cm
**A cod. 50457**
**B cod. 50443** **36,00**

larghezza 140 altezza 160 cm
**A cod. 50458**
**B cod. 50444** **39,00**

larghezza 140 altezza 250 cm
**A cod. 50466**
**B cod. 50470** **43,00**

papillon

**barbecue a legna mod. WICHITA**

Braciere, reggibrace e paravento in acciaio verniciato.
Doppia griglia di cottura regolabile in 3 posizioni.
Piano d'appoggio inferiore.
Telaio tubolare a sezione quadrata.
Con 2 ruote. Peso 14 Kg.
**cod. 95418**

93 × 62,3 × 100 cm.

**105,00**

**13,90**

papillon

**fornello a gas**

Accensione piezo.
Per cartucce gas butano da 190 gr
Consumo nominale 78 gr/h
Potenza nominale 1100 W
**cod. 93308**

CE

**14,90**

papillon

**fornello a gas portatile**

Struttura in lamiera smaltata. Potenza 2200 watt.
Per cartuccia gas da 230 g (non inclusa).
Normativa (UE) 2016/426 (GAR). CE 2531/18
In pratica valigetta.
**cod. 51666**

CE

papillon

**esca antiformiche**

Pronta all'uso. 2 trappole.
Gel insetticida in box con esca altamente attrattiva.
Conf. 2x10 gr
**cod. 97942**

**la conf. 4,90**

**11,90**

MAURER

**repellente ad ultrasuoni per talpe ricaricabile con pannello solare**

Struttura in ABS e alluminio.
Raggio d'azione 625 mq
Dim. Ø 155 mm x 34 h cm
Pannello solare 70x90 mm
**cod. 95277**



CE

**5,90**

papillon

**antivespe spray JET KILL**

Schiumogeno. Contro vespe, nidi di vespe e calabroni.
Fino a 4 m di distanza.
750 ml
**cod. 97939**

papillon

**repellente spray per piccioni**

Consigliato su balconi, terrazzi, etc. per allontanare piccioni e volatili in genere Cont. 750 ml
**cod. 97945**

**6,50**

papillon

**gazebo - mod. ALBUFEIRA**

Struttura in acciaio verniciato bianco. Copertura in poliestere 160 gr./mq., colore beige. Richiudibile ad ombrello. Borsa per il trasporto.

**cod. 55168**

**59,90**

260 300 300 cm.

papillon

NOVITA' !!!

**249,00**

**gazebo - mod. MARINHA**

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d'appoggio tondi Ø 60 mm. Copertura in poliestere 180 gr./mq., colore beige, con 4 tende parasole laterali 140 gr./mq. Cuspide antivento.

**cod. 54448**

275 330 330 cm.

papillon

NOVITA' !!!

**135,00**

**gazebo vela - mod. OVARJ**

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d'appoggio Ø 48 mm. Traversine Ø 38 mm. Copertura a vela in tessuto poliestere 220 gr/mq., colore beige

**cod. 54445**

225/275 300 300 cm.

papillon

**359,00**

**ombrellone a sbraccio - mod. ALICANTE**

Struttura in alluminio, girevole a 360°. Palo sezione quadrata 68x68 mm. 8 stecche in alluminio 17x22 mm. Copertura in poliestere 235 gr/m$^2$, colore beige. Azionamento a manovella. Cuspide antivento.

**Base in granito 80 kg. (inclusa)**

**cod. 94589**

300 300 300 cm.

**75,00**

papillon

**panchina - mod. MIDLAND**

Struttura, pannello e schienale in ghisa e acciaio. Colore grigio antracite. Peso 15 kg.

**cod. 52101**

85 56 128 cm.

**41,90**

papillon

**pannello grigliato con fioriera**

In legno pino impregnato in autoclave.

Dim.: 75x30x180H cm.

**cod. 95556**

CE

**19,90**

papillon

**pannelli grigliati**

In legno pino impregnato in autoclave.

Cornice 30x35 mm

Listelli 8x30 mm.

Pannello rettangolare

Dim.: 90x180H cm

**cod. 95655**

CE

NOVITA' !!!

papillon

**tavolo e sedia - mod. CIRELLA**

Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno.
Struttura acciaio verniciato nero.
**Richiudibili.**
**cod. 52106 - Tavolo**
**cod. 52107 - Sedia**

73 / 62 / 62 cm. Tavolo

81 / 57 / 45 cm. Sedia

**34,00** tavolo

**25,00** sedia

papillon

CE

**tavolo e sedia - mod. MALVA**

Linea pieghevole in HDPE nero effetto rattan.
Struttura acciaio verniciato bianco.**Richiudibili.**
**cod. 52108 - Tavolo**
**cod. 52109 - Sedia**

NOVITA' !!!

**poltroncina - mod. POLIGNANO**

Ergonomica, impilabile, con un foro per il deflusso dell'acqua. In resina di polipropilene.
**cod. 70012 - colore bianco**
**cod. 70013 - colore antracite**

**31,90**

70 / 76,5 / 79 cm.

NOVITA' !!!

**199,00**

CE

papillon

**salotto - mod. MURANO**

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e doghe HDPE effetto legno colore bianco. Completo di cuscini colore grigio.
Set formato da 2 sedie con braccioli, 1 divanetto e 1 tavolino.
**cod. 54304**

65,5 / 76 / 65,5 cm. sedie

65,5 / 76 / 118 cm. divanetto

39 / 48 / 98 cm. tavolino

NOVITA' !!!

papillon

**sedia e tavolo - mod. STINTINO**

Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.
**cod. 54227 - Sedia**
**cod. 54218 - Tavolo**

88,5 / 58 / 55,5 cm. sedia

74 / 78 / 156 cm. tavolo

**33,00** sedia

**79,90** tavolo

**172,00**

papillon

**dondolo 3 posti - mod. TERRACINA**

Struttura in acciaio verniciato colore marrone.
Telo di copertura poliestere 160 gr/m² colore beige.
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.
**cod. 97809**

167 / 117 / 193 cm.

CE

PVC ultra resistente

papillon

**tavolo con piano pieghevole**

Con gambe chiudibili in metallo
e piano in polyrattan stampato in
**PVC ultra resistente**. Colore marrone
**cod. 99045**

**48,00**

74 / 75 / 180 cm

**5,50**

**5,90**

80 / 54 / 53 cm

**sedie in resina - mod. ARGO**

Sedie con braccioli in resina pesante di alta qualità. Impilabile.
Peso 2,88 kg. ca. Made in Italy.
**cod. 74095 col. bianco**
**cod. 74096 col. verde**

Linea Charme

papillon

**lampione e lanterna da giardino**

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)

papillon

**lampione**

Dim.: 20x121H cm

**cod. 50084**

**22,90**

papillon

**lanterna bassa**

Dim.: 28x42H cm

**cod. 50095**

**15,90**

IP43 CE

MAURER

**cassetta per lettere mod. STAMP**

ATTENTI AL PREZZO

In acciaio verniciato.
Tetto parapioggia apribile.
Serratura a cilindro con
2 chiavi duplicabili.

**cod. 91558 - nero**

**cod. 93938 - bianco**

**11,90**

30 6,8 21 cm

**3,90**

papillon

**plafoniera mod. TUSCIA**

A parete/soffitto, con gabbia.Struttura in termoplastico, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada in porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada non inclusa). Protezione IP44. Dim.: 18x12x10H cm

**cod. 50141**

CE

**24,90**

elplast BEGHELLI

**plafoniera stagna - mod. TUBILED**

In policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV.
Colore grigio. Alta resa luminosa. Profilo innovativo con spessore ridotto.
Tubi led di ultima generazione. Protezione di rete. Grado di protezione IP65.
Peso 2,5 kg. Attacco G13 - Luce bianca 4000°K
Norme EN60598-1; EN60598-2; EN62471

**cod. 22181**

**17,90**

papillon

**plafoniera per esterni mod. MEZZALUNA**

Alluminio pressofuso. Diffusore policarbonato opalino. Portalampada in porcellana E27. Accessori di montaggio inclusi. Lampada non inclusa. Dim. 25x13,2x12 cm. Colore grigio.

**cod. 50140**

IP 44

CE

MAURER

**lampada a led OLIVA**

3000 K - 5 W - Attacco E14.
Classe A+ - 470 lumen.
Fascio luminoso 200°

**cod. 53818**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

**1,50**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

MAURER

**lampada goccia a led**

6500 K - 8,5W - Attacco E27.
Classe A+ - 806 lumen.
Fascio luminoso 150°

**cod. 53796**

**1,90**

3000 K - 14W - Attacco E27 - Classe A+
1521 lumen. Fascio luminoso 180°

**cod. 53812**

**2,90**

3000K - 15W - Attacco E27 - Classe A+
1901 lumen. Fascio luminoso 150°

**cod. 53815**

**3,50**

MAURER

**lampade led dicroica**

GU10 - 6 W - 220V
Lampada a bassissimo
consumo. NO MERCURIO

Luce bianchissima.
420 lm.

**cod. 95514**

**1,90**

Luce calda.
420 lm.

**cod. 95513**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

MAURER

**plafoniera led quadrata**

In alluminio di colore bianco.
Luce fredda 4000°K
18W - 1400 lumen.
Protezione IP20.
Dim.: 22,5x22,5x3,2H cm

**cod. 98956**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

**13,90**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

**9,90**

MAURER

**kit 3 luci da armadio LED con telecomando**

Accensione e spegnimento con telecomando o manualmente.
2 Livelli di luminosità. Funzione timer con spegnimento dopo 30 minuti.
Alimentazione a batterie AAA (non incluse).

**cod. 54041**

**5,90**

MAURER

**lampada led da tavolo richiudibile**

Salvaspazio. Cavo USB incluso.
Funziona con 4 batterie AA (non incluse)

**cod. 54040**

CE led LIGHT TECHNOLOGY

**11,50**

MAURER

**Torcia da testa LED**

**3W 120 lumen** - Con banda elastica. Inclinazione regolabile. Modalità di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash). 2 led rossi (2 modalità: luce fissa / flash).
**Accensione/spegnimento con sensore di movimento**. Batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB.

**cod. 54035**

**4,90**

MAURER

**telecomando universale 8 funzioni**

Compatibile TV, SAT(DVBT),
DVD, VCR, CABLE, SKY, DVR, AUX.
Compatibile con le principali marche.
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

**cod. 97007**

CE

**smalto sintetico EUROLAC - 750 ml**
Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.
Colore bianco
**cod. 49150** lucido **8,30**
**cod. 49242** satinato **9,90**

**smalto ad acqua IDROLAC - 0,750 lt**
Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie.
Colore bianco.
**cod. 49450** satinato
**cod. 49390** lucido
**10,90**

**smalto antiruggine FERPLENUM 0,750 lt**
Alchidico uretano.
**cod. 49250** bianco lucido
**cod. 49311** grigio antic.
**cod. 49312** grigio ferro ant.
**11,90**

**vernice sintetica CARAVEL - 0,750 lt**
Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi.
Colore trasparente lucido.
**cod. 49331**
**7,90**

**cementite EUROLITEX 0,500 lt**
Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.
**cod. 49001**
**5,90**

**antiruggine INOXITAL - 0,500 lt**
Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione.
col. grigio
**cod. 49004**
**4,20**

MAURER
**tempera traspirante LUCCIOLA - 5 lt.**
Semilavabile per interni.
Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è richiesta una buona traspirabilità.
**cod. 86582**
**7,90**

**fissativo trasparente EUROFIX - 1 lt**
Copolimero all'acqua.
Assicura uniformita di assorbimento dei muri.
**cod. 49541**
**5,90**

**guaina liquida UNIGOM**
Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.
**cod. 49850** 4 kg bianco **17,50**
**cod. 49851** 18 kg bianco **57,90**
**cod. 49852** 4 kg grigio **17,50**
**cod. 49853** 18 kg grigio **57,90**

**traspirante EXTRA MUREDIL**
Pittura murale bianca per interni, di elevata resa e perfetta distensione.
Aspetto gradevole per levigatezza e punto di bianco.
**cod. 49491** 4 lt **11,90**
**cod. 49492** 13 lt **24,90**

**24,90**
**idropittura lavabile LINEA EXTRA - 13 lt**
Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco.
**cod. 49962**

**25,50**
**quarzo acrilico LINEA EXTRA - 13 lt**
Per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie.
Colore bianco.
**cod. 49963**

MAURER PLUS
**rimuovi silicone e colle spray**
Alto potere solvente. Atossico.
Non macchia e non rovina le superfici. 200 ml
**cod. 94175**
**4,90**

MAURER PLUS
**grasso al litio spray**
Resistente all'acqua e alle alte temperature. 400 ml
**cod. 96900**
**3,90**

MAURER PLUS
**pennellessa tripla**
manico legno - setole bionde
30 mm **cod. 96170** **1,60**
40 mm **cod. 96171** **2,00**
50 mm **cod. 96172** **2,50**

MAURER
**plafoncino**
Manico e base in plastica.
Mis. 40x140 mm.
**cod. 92015**
**2,90**

NOVITA' !!!
MAURER
**set rulli pittura con serbatoio**
Indicato per pareti, bordi, soffitti.
Per pitture all'acqua.
2 rulli: 165 mm / 65 mm.
Pennello angolare dosatore con beccuccio.
Vassoio per rullo.
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.
**cod. 54432**
CE
**19,90**

MAURER
**feltro multiuso standard**
Assorbente, antiscivolo per la protezione del pavimento durante le imbiancature, verniciature, ristrutturazioni e traslochi.
Tipo 210 gr/m² - Mis. 1x10 m.
**cod. 95460**
**7,50**

**1,50**
MAURER
**colla vinilica universale**
Per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero, legno e derivati.
100 gr
**cod. 92990**

**3,90**
MAURER PLUS
**schiuma poliuretanica ISOFORT**
**per sigillare, isolare e fissare**
Spray autoestrudente.
Monocomponente.
Colore champagne. 750 ml.
**cod. 81249**

**2,20**
MAURER
**silicone acetico SILICFORT 2000**
Monocomponente a base acetica.
Per giunti, istallazione sanitari, sigillature di vetrazione, cucine e bagni. Resistente ai raggi UV ed alla muffa.
280 ml. Colore trasparente.
**cod. 54601**

MAURER
**miscelatore lavabo linea ONDA**
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
**cod. 53027**

**24,00**

MAURER
**miscelatore bidet linea ONDA**
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
**cod. 53028**

**24,00**

MAURER
**miscelatore lavello a collo di cigno linea ONDA**
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
**cod. 53032**

**29,00**

MAURER
**miscelatore vasca linea ONDA**
Finitura ottone cromato. Attacco a parete.
Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile 1/2x1/2 da 150 cm. in dotazione
Cartuccia Ø 40 mm.
**cod. 53029**

**36,00**

MAURER
**nastro autoagglomerante**
Nastro in gomma. Si vulcanizza su se stesso dopo l'applicazione. Utilizzato per sigillare le giunzioni elettriche dove c'è rischio di schizzi d'acqua. Mis. 3 m. Larg. 25 mm.
**cod. 53000**

CE

**3,50**

**15,90**

36 / 14 / 44,5 cm.

**cassetta a zaino per WC - 9 lt.**
Per installazioni bassa a zaino o media posizione.
Capacità 9 lt con possibilità di regolazione.
Tasto economizzatore d'acqua start/stop.
Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale. Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso.
**cod. 21973**

ATTENTI AL PREZZO

**79,90**

85 / 50 / 60 cm.

MADE IN ITALY

**mobile lavatoio**
In materiale plastico resistente all'umidità, adatto anche per esterno. Ante a battente con chiusura a calamita. Vasca in resina di PP resistente a tutti gli acidi.
Completo di asse da lavaggio in resina, e sifone autopulente con troppo pieno.
Piedini regolabili.
Fornito montato e senza rubinetto.
**cod. 20235**

MAURER
**scalda acqua elettrico sopralavello**
Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale.
Termostato per il controllo della temperatura immerso.
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni.
Anodo in magnesio di elevate dimensioni.
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A

Capacità 10 lt. **cod. 52719** — **63,00**

Capacità 30 lt. **cod. 52718** — **85,00**

CE

MAURER PLUS
**disgorgante professionale**
Con inibitori di corrosione, libera rapidamente le condutture e gli scarichi ostruiti.
750 ml.
**cod. 94883**

CE

**3,70**

MAURER PLUS
**sgrassatore multiuso**
Elevata azione solvente.
Adatta a tutte le superfici delicate.
750 ml
**cod. 94169**

**3,70**

MAURER PLUS
**detergente griglie e forni**
Per la pulizia a fondo di forni, griglie e piastre.
750 ml.
**cod. 94171**

**3,70**

NOVITA' !!!

**2,20**

**sturalavandino STURELLO**
Sturalavello con forte presa, dotato della nuova impugnatura più pratica, gradevole ed ergonomica che ne facilita l'utilizzo.
**cod. 24646**

**11,50**

MAURER
**portarotoli a muro per carta mani**
Struttura tubolare in acciaio verniciato bianco.
(Rotolo carta non incluso)
**cod. 88048**

25 / 24 / 44 cm

NOVITA' !!!

**9,90**

**portabiancheria salvaspazio PAGLIA**
Pratico ed utile portabiancheria salvaspazio con un particolare design molto curato che richiama il motivo della paglia intrecciata.
Capacità 43 lt. Colore bianco.
**cod. 24644**

60 / 40 / 31,5 cm

MADE IN ITALY

NOVITA' !!!

**12,90**

APEX

**lavavetri automatico SQUIZZO**
Lavavetri con sistema di strizzaggio della spugna, gomma, testa snodabile e manico allungabile.
Il meccanismo a leva e rulli strizza meglio delle tue mani e le lascia asciutte. Solida struttura in metallo. Grazie allo snodo arriva a pulire i vetri più difficili da raggiungere. Spugna facilmente sostituibile. Maneggevole e facile da utilizzare.
Larghezza 25 cm - Manico 110÷174 cm.
**cod. 22710**

NOVITA' !!!

**appoggiascarpe mod. LIFT**

Permette di sovrapporre le calzature.
Regolabile in altezza.
Set 2 pezzi.
**cod. 24640**

**3,20**

MADE IN ITALY

**MAURER**
**armadio basso in resina**

Con 1 ripiano regolabile.
2 ante, maniglie ergonomiche.
Dotato di piedini.
Cerniere in acciaio con chiusura a scatto.
**Normativa REACH**
**cod. 95119**

90 × 37 × 68 cm.

ATTENTI AL PREZZO

**29,90**

NOVITA' !!!

62 × 40 × 36 cm

**19,90**

**cassettiera INSIEME**

Pratica cassettiera impilabile con 3 capienti cassetti, caratterizzata da un moderno. Oltre ad essere impiegata come cassettiera da ufficio può essere utilizzata in tutti gli ambienti della casa (bagno, soggiorno, ripostiglio, etc.).
Semplice da assemblare e dotata di ruote per un facile spostamento.
Colore bianco.
**cod. 24639**

MADE IN ITALY

**18,90**

**MAURER**
**sbattitore elettrico**

In ABS. 5 velocità + turbo.
2 sets di fruste. Secure lock.
Funzione mixer.
**cod. 96833**

CE 250 watt

**16,90**

**MAURER**
**ferro da stiro**

Piastra in acciaio inox.
Pulsante spray e vapore.
termostato regolabile
**cod. 96836**

CE 2000 watt

**35,90**

**MAURER**
**aspirapolvere mini a batteria ricaricabile**

Potenza aspirazione 2,5 Kpa.
Serbatoio 0,4 L.
**Completo di caricabatterie e spazzole**
**cod. 96999**

CE 12 volt

**MAURER**
**forbici multiuso**

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 140 mm
**cod. 89377**
**2,90**

lunghezza 190 mm
**cod. 89378**
**3,90**

lunghezza 215 mm
**cod. 89379**
**4,50**

lunghezza 240 mm
**cod. 89380**
**5,50**

NOVITA' !!!

**39,90**

**meliconi**
**carrello per lavatrice BASE WASH PRO**

Base in metallo antivibrazione con ruote.
Portata Max 250 kg.
UNIVERSALE: estensibile in profondità da 44÷60 cm.
Freni laterali estraibili per immobilizzare l'apparecchio.
Mis. 60x44/60x3,6 cm.
**cod. 24629**

**YAMATO**
**idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20**

32 mm

20 lt.

Potenza aspirazione 17 Kpa.
Serbatoio 20 lt. in acciaio inox.
**Completo di accessori e tubo flessibile da 1,5 mt.**
**cod. 95821**

**63,00**

1200 watt CE



93 × 55 × 180 cm

**10,90**

**gimi**
**stendibiancheria JOLLY**

Stendibiancheria da pavimento in acciaio, pratico e conveniente.
Con piedini antiscivolo. Saldatura controllata dei fili. Gambe con curva piena.
Snodo con doppia saldatura al tubo. Spazio di stenditura 18 mt. Made in Italy.
**cod. 24649**

88 × 55 × 182 cm

**19,00**

**gimi**
**stendibiancheria ZAFFIRO**

Stendibiancheria da pavimento in resina. Con ruote per facili spostamenti.
Snodo antichiusura accidentale con pulsante. Ideale per esterno.
Spazio di stenditura 20 mt. Made in Italy
**cod. 24634**

**15,90**

**vileda**

**Sistema lava pavimenti, secchio strizzatore, panno microfibra REVOLUTION**

Pratico strizzatore che permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite.
La sua piastra assicura la rimozione dello sporco più ostinato senza fatica; il panno in Microfibra garantisce un pavimento pulito anche solo con acqua; lo strizzatore permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite. Inoltre, la piastra spazzolone è dotata di attacco universale e potrai utilizzare Revolution con il manico della tua scopa! Dite addio al vecchio panno e spazzolone!
**cod. 24632**

ATTENTI AL PREZZO

**99,00**

NOVITA' !!!

OILLESS

YAMATO

**compressore carrellato SILENZIATO**

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min. **bassa rumorosità** Lwa 60db.
Connettore rapido in ottone. Ruote in gomma. Peso 22 kg
**cod. 54431**

Lwa 60 dB

CE **1 Hp - 24 L**

**19,90**

MAURER

**calzature sicurezza basse S1P mod. VALERIA**

ATTENTI AL PREZZO

Tomaia traforata in pelle crosta bovina scamosciata colore grigio.
Lamina antiperforazione.
Mis. 38÷46
**cod. 95150÷95158**

CE EN ISO 20345

**99,00**

verde

**motosega potatura GREEN SAW 25/N**

**motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw** - Capacità serbatoio 0,23 litri.
Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra guida 25 cm.
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8" - .050" (1,3 mm) - 40.
Peso (senza barra e catena) 2,9 kg.
**cod. 52069**

CE **2T - 25,4 cc.**

NOVITA' !!!

papillon

**ombrellone doppio mod. LOULE**

**105,00**

Ombrellone doppio rettangolare.
Struttura in acciaio grigio antracite.
Palo centrale Ø 48 mm., 10 stecche 12x18 mm.
Azionamento a manovella
Copertura in poliestere 160 gr./mq.
Cuspide antivento. Fornito senza base.
**cod. 54451**

250 270 455 cm.

papillon

**base a croce per ombrellone**

In metallo. Tubo Ø 48 mm.
Dim. 100x100 cm.
**cod. 55390**

**16,90**

**KIT** RASAERBA + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE DOPPIO

MYX CORDLESS SYSTEM

YAMATO

**rasaerba a batterie CGLM 40 BL**

**potenza 40V (2x20V)** - **motore brushless** (senza spazzole)
- freno elettrico - **taglio regolabile centralizzato** : 25÷75 mm
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L
**cod. 54054**

**2x20V**

**All'interno altri prodotti della linea MYX**

Li Lithium Battery

BL MOTOR

YAMATO

**kit 2 batterie + caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL**

2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
**cod. 54116**

**tutto il KIT a ~~348,00~~ 339,00**

**44,90**



papillon

**tagliabordi TB 550**

**potenza 550 watt** - Ø taglio 29 cm.
Testina 2 fili Ø 1,4 mm. Testa di taglio orientabile 90°.
Supporto ruota per tosare bordure in modo semplice.
Asta telescopica. Impugnatura supplementare regolabile.
Avanzamento semi automatico del filo.
Archetto per la protezione delle piante. Peso: 2,5 kg
**cod. 96719**

CE **550 watt**

**Ø 5/8" - 15 mt**
**cod. 50198**

**14,90**

**Ø 5/8" - 25 mt**
**cod. 50199**

**22,90**

papillon

**tubo da giardino SPRINTECH**

Antialghe, antitorsione.
Ftalati <0,1%.
Tecnologia Soft&Flex.
Sopporta temperature dai -15°C a +60°C

serbatoio detergente integrato

ugello schiumogeno

Quick nozzle · Quick connector · Auto Stop function

papillon

**idropulitrice ad acqua fredda mod. AUSER**

**145,00**

Funzione auto stop.
Tubo e accessori con attacco rapido.
Con ruote e maniglia di trasporto.
Avvolgitubo per tubo alta pressione.
Serbatoio detergente integrato.
Con lancia con ugello a getto regolabile, tubo alta pressione 8 mt.
**cod. 99549**

CE **2200 watt**

**165 bar - 420 l/h**

**LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.**
**www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it**

Segui Maurer su facebook